

CATÁLOGO STARTPEX

LINHA
DIMOGLASS[®]

   @startpex

R. Dr. Ladislau Retti, 958, Cotia - SP
comercial@startpex.com.br
(11) 5196-1660



Startpex[®]
DIVISÓRIAS

LINHA

DIMOGLASS®

Conheça mais
sobre nossos produtos

@startpex



Saiba mais em nosso site
startpex.com.br



ÍNDICE

Descrição	_____	03
Imagens	_____	04
Especificações técnicas	_____	06
Detalhes de Fixação	_____	07
Plantas de Recolhimento	_____	10





Transforme o interior do seu ambiente com **versatilidade e sofisticação.**

Dimoglass® é uma divisória acústica retrátil com vidros encaixilhados que proporciona versatilidade e flexibilidade. Permite criar ambientes abertos e integrados, como desejado, além de definir os espaços quando necessário.


Uma solução moderna e elegante para separar espaços como: escritórios, ambientes escolares, hospitais, pavilhões, centros de convenções e salas de reuniões.

Seu espaço,
suas regras.



[← Voltar ao índice](#)

IMAGENS



[⏪ Voltar ao índice](#)



Mais luz,
estilo e
controle
acústico



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura: **111 mm.**

Altura: **pode superar 10.000 mm (em função da altura do vão).**

Peso: **38 a 47 kg/m² (em função do acabamento).**

Atenuação acústica: **44 DB.**

Estrutura dos painéis:

- **Chassis em aço com acionamento mecânico das guilhotinas;**
- **Molduras com 18 cm nas laterais e a partir de 25 cm nas bordas inferiores e superiores;**
- **Encaixe macho e fêmea em alumínio para permitir o entre travamento dos painéis.**

Caixilhos vidros: **travamento tipo click em alumínio anodizado ou pintado, laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico de alta pressão ou lâminas de madeira.**

Vidros: **vidro único ou duplo, espessuras de 6 ou 8 mm.**

Opcionais:

- **Película;**
- **Persiana interna (para painéis até 3,00 m).**


Trilhos: **alumínio anodizado ou pintado.**

Roldana: **M14 nylon mono roldana ou dupla roldana.**

Revestimentos de portas / painéis terminais e terminais fixos: **cegos em laminado melamínico de baixa pressão, laminado melamínico de alta pressão ou lâminas de madeira.**


DETALHES DE FIXAÇÃO

DIRETO NA LAJE




DETALHES DE FIXAÇÃO

VIGIA / LAGE





DETALHES DE FIXAÇÃO

ESTRUTURA AUXILIAR



PLANTAS DE RECOLHIMENTO



The image features a dark grey background with a large, stylized, light grey 'X' shape on the right side. The 'X' is composed of two overlapping diagonal bars. A thin, orange line follows the outer contour of the 'X'. In the center-left area, the word 'Startpex' is written in a bold, white, sans-serif font. Below it, the word 'DIVISÓRIAS' is written in a smaller, white, sans-serif font. The 'X' has a registered trademark symbol (®) at its end.

Startpex
DIVISÓRIAS