

Taquillas S10 by Actiu

Las taquillas de melamina son aptas para cualquier espacio. Destacan por su elegancia y robustez. Por su estética son muy utilizadas en locales, oficinas, pasillos o zonas de visita, instituciones despachos, etc..

Los diferentes frontales, acabados y sistemas de cierre, permiten realizar configuraciones variadas y polivalentes para uso en cualquier espacio.

Ficha técnica

Especificaciones técnicas	3
Acabados disponibles	4
Packs, pesos y volúmenes	6
Ecodiseño	7
Normativas y EPD	7
Certificados	7



Especificaciones técnicas

Modelo	Taquillas S10				
Cuerpo	<ul style="list-style-type: none"> · Laterales extremos de melamina de 16 mm de espesor. · Laterales centrales de melamina de 30 mm de espesor. · Parte inferior (base) de melamina de 19 mm de espesor. · Lejas / separadores intermedios fijos de melamina de 16 mm de espesor. · Tapa de melamina de 19 mm de espesor. · Trasera vista de melamina de 16 mm de espesor. · Herraje de unión entre módulos. · Sistema de fijación al suelo. 				
Puertas batientes	<ul style="list-style-type: none"> · Puerta batiente con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta; cerradura de bombín o cierre de seguridad por combinación. · Puerta batiente con escote buzón y con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm) con escote/ buzón; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta; cerradura de bombín o cierre de seguridad por combinación. · Puerta batiente con buzón y con bisagras: Puerta de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm) con buzón; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta; cerradura de bombín o cierre de seguridad por combinación. 				
Cajones (sólo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla)	<ul style="list-style-type: none"> · Cajón extraíble: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; tirador de superficie de zamak; cerradura de bombín o cierre de seguridad por combinación. · Cajón extraíble con escote/buzón: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; cerradura de bombín o cierre de seguridad por combinación. · Cajón extraíble con buzón: Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; cerradura de bombín o cierre de seguridad por combinación. 				
Cerraduras	2 modelos de cerradura: Bombín con posicionamiento de apertura y cierre o cierre de seguridad con combinación de 4 dígitos				
Lejas intermedias	Estantes de melamina móviles de 16 mm de espesor. Regulación de estantes en 2 posiciones diferentes (opcionales)				
Embellecedor	Embellecedor lateral para los módulos dobles de melamina de 10 mm de espesor				
Apoyos	Pie anti-humedad con niveladores. Nivelación interior de fácil acceso.				
Dimensiones	Módulos a 1 cara				
	Modelos disponibles	2, 3 y 4 taquillas	4, 6 y 8 taquillas	6, 9 y 12 taquillas	8, 12 y 16 taquillas
	Dimensiones totales: Altura: 92 cm Anchura: 40 a 160 cm Profundidad: 42 cm				
	Dimensiones totales: Altura: 136 cm Anchura: 40 a 160 cm Profundidad: 42 cm				
	Dimensiones totales: Altura: 180 cm Anchura: 40 a 160 cm Profundidad: 42 cm				
	Módulos a 2 caras				
	Modelos disponibles	4, 6 y 8 taquillas	8, 12 y 16 taquillas	12, 18 y 24 taquillas	16, 24 y 32 taquillas
	Dimensiones totales: Altura: 92 cm Anchura: 42 a 162 cm Profundidad: 84 cm				
	Dimensiones totales: Altura: 136 cm Anchura: 42 a 162 cm Profundidad: 84 cm				
	Dimensiones totales: Altura: 180 cm Anchura: 42 a 162 cm Profundidad: 84 cm				

Acabados disponibles


Modelo monocolor




Modelo bicolor



Tapa, base, laterales, centros, lejas fijas intermedias, trasera y frontales



Tapa, base, laterales, centros, lejas fijas intermedias y trasera



Frontales, puertas y cajones



Modelos de frontal

Puertas




Batiente con bisagra Batiente con escote/buzon y con bisagras Batiente con buzón y con bisagras

Puertas + Cajones (solo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla)



Batiente con bisagra Batiente con escote/buzon y con bisagras Batiente con buzón y con bisagras

Modelos de cerradura (incluye llaves)



Bombín con apertura y cierre Cierre con combinacion de 4 dígitos



Cajón extraible Cajón extraible con escote/buzón Cajón extraible con buzón y con bisagras

* **Atención:** Para otro tipo de cerradura mecánica o digital, consultar disponibilidad con departamento comercial.

Modelos bajo proyecto



* Modelos bajo proyecto: Para aquellos proyectos que requieran de combinaciones o acabados diferentes a los ofertados en la presente tarifa, consultar disponibilidad con departamento comercial.

Packs, pesos y volúmenes

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes
Taquillas S10 · Módulos a 1 cara	↓	↓	↓
Altura 92 cm · 2 taquillas			
Altura 92 cm · 4 taquillas			
Altura 92 cm · 6 taquillas			
Altura 92 cm · 8 taquillas			
Altura 136 cm · 3 taquillas			
Altura 136 cm · 6 taquillas			
Altura 136 cm · 9 taquillas			
Altura 136 cm · 12 taquillas			
Altura 180 cm · 4 taquillas			
Altura 180 cm · 8 taquillas			
Altura 180 cm · 12 taquillas			
Altura 180 cm · 16 taquillas			
Puerta batiente con bisagras			
Puerta batiente con escote/buzón y bisagras			
Puerta batiente con buzón y bisagras			
Cajón extraíble			
Cajón extraíble con escote/buzón			
Cajón extraíble con buzón y bisagras			
Leja intermedia · 1 unidad			
Leja intermedia · 2 unidades			
Taquillas S10 · Módulos a 2 caras	↓	↓	↓
Altura 92 cm · 4 taquillas			
Altura 92 cm · 8 taquillas			
Altura 92 cm · 12 taquillas			
Altura 92 cm · 16 taquillas			
Altura 136 cm · 6 taquillas			
Altura 136 cm · 12 taquillas			
Altura 136 cm · 18 taquillas			
Altura 136 cm · 24 taquillas			
Altura 180 cm · 8 taquillas			
Altura 180 cm · 16 taquillas			
Altura 180 cm · 24 taquillas			
Altura 180 cm · 32 taquillas			
Puerta batiente con bisagras			
Puerta batiente con escote/buzón y bisagras			
Puerta batiente con buzón y bisagras			
Cajón extraíble			
Cajón extraíble con escote/buzón			
Cajón extraíble con buzón y bisagras			
Leja intermedia · 1 unidad			
Leja intermedia · 2 unidades			

6

Ecodiseño

	Taquillas S10 · Archivo
Materiales reciclados	51,46%
Producción	100%
Transporte	100%
Uso	Muy fácil
Eliminación	92,75%

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Las **taquillas S10** han superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondiente a la norma:

Normativa	Descripción

Certificados

