Cuic by Actiu Team

El impulso de querer lo bello

Redescubrir a un simple y rápido golpe de vista la belleza de lo simple, es el objetivo de los sillones y butacas que forman nuestra nueva serie Cuic. Con su diseño sencillo y funcional pero elegante y minimalista, Cuic se adapta a cualquier estancia para crear atmósferas armoniosas con los elementos allí presentes. Además, sus patas de aluminio inyectado le confieren a su diseño un aire contemporáneo que permite refrescar tanto zonas de espera como de paso.

Ficha técnica

Especificaciones técnicas	3
Acabados disponibles	4
Ecodiseño	6
Normativas y EPD	6
Certificados	6

Especificaciones técnicas

Modelo	**Cuic** · Respaldo medio		
Producto			
Modelo	Sillón individual - **1 pax**	Sofá doble - **2 pax**	Sofá triple - **3 pax**
Respaldo y asiento	Sillón y sofá con espumas de poliuretano interiores (densidad 28 kg/m³), para entornos no operativos y tapizadas con una guata interior, que proporciona una sentada cómoda y agradable. Tapizado exterior en una amplia gama y combinatoria de la oferta Actiu.		
Estructura interior	Estructura interna compuesta por dos armazones de madera (respaldo y asiento) de pino y DM, unidas entre sí mediante tornilleria. El armazón del asiento incorpora unas cinchas elásticas mejorando el confort de la sentada.		
Base / Estructura inferior	Estructura fabricada con tubo de acero mecanizado, con una sección de 35 x 20 mm y un espesor de 2 mm. Patas inyectadas en aluminio con forma conoidal. Toda la estructura está recubierta con pintura epoxi.		
Apoyos	Conteras de polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante		
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 740 mm **Anchura:** 864 mm **Profundidad:** 733 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 480 mm **Anchura:** 480 mm **Profundidad:** 540 mm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 740 mm **Anchura:** 1.585 mm **Profundidad:** 733 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 480 mm **Anchura:** 1.201 mm **Profundidad:** 540 mm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 740 mm **Anchura:** 1.945 mm **Profundidad:** 733 mm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 480 mm **Anchura:** 1.561 mm **Profundidad:** 540 mm
			

Modelo	**Cuic** · Mesa auxiliar
Producto	
Modelo	Mesa auxiliar
Superficie	• MELAMINA: MFC, tablero aglomerado con superficie melamina ofertado en diferentes acabados con un espesor de 16 y 19 mm. • FENÓLICO: Tablero compacto de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Nucleo de color negro y recubierto con un laminado de alta presión color blanco o decorado con canto recto.
Base / Estructura	Estructura fabricada con tubo de acero mecanizado, con una sección de 35 x 20 mm y un espesor de 2 mm. Patas inyectadas en aluminio con forma conoidal. Toda la estructura está recubierta con pintura epoxi.
Apoyos	Conteras de polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 259 mm (Fenólico); 265 mm (MFC e:16mm); 268 mm (MFC e:19mm) **Anchura:** 790 mm **Profundidad:** 670 mm
	

Acabados disponibles · Sillón y sofás

Estructura

Blanco

Negro

Tapizados · Combinación con un tapizado

Tapizado AI · Radio

AI66 AI53 AI58 AI44 AI42 AI90 AI89 AI25 AI23 AI13 AI08

Tapizado AY · Bouclé AY

AY21

Tapizado BV · Valencia

BV19 BV18 BV13 BV12 BV15 BV11 BV21 BV20 BV17 BV10

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 CM76 CM46 CM58 CM91 CM77 CM93 CM92 CM90 CM16 CM12

CM19 CM63 CM17 CM49 CM10 CM89 CM20 CM14 CM22

Tapizado BC · Cuneo

BC68 BC49 BC34 BC99 BC21 BC05

Tapizado AM · Miss

AM52 AM89 AM20 AM27 AM11

Tapizado FA · Synergy

FA16 FA13 FA18 FA25 FA27 FA11 FA17 FA20 FA22

Piel GP · Savana

GP11 GP10

Tapizado FC · Scapigliata

FC21 FC19

Piel GE · American Vintage

GE32

Tapizado AC · Chili

AC69 AC65 AC61 AC54 AC58 AC36 AC82 AC89 AC21 AC16 AC11 AC08

Tapizado AV · Revive 1

AV66 AV64 AV51 AV43 AV36 AV82 AV86 AV84 AV26 AV20 AV12 AV08

Tapizado FR · Remix 3

FR66 FR69 FR65 FR47 FR82 FR84 FR93 FR26 FR21 FR20 FR14 FR11

Tapizado BE · Velvety FR

BE66 BE65 BE53 BE49 BE46 BE34 BE91 BE90 BE25 BE23 BE14 BE11

Tapizado AP · Moss

AP66 AP65 AP49 AP44 AP36 AP94 AP92 AP85 AP24 AP23 AP14 AP11

Tapizado FS · Steelcut Trio 3

FS67 FS16 FS18 FS10 FS15 FS90 FS83 FS11 FS23 FS17 FS12 FS14

Tapizado FH · Hallingdal 65

FH66 FH65 FH43 FH34 FH37 FH89 FH22 FH20 FH16 FH14 FH06 FH08

Tapizados · Combinación bicolor con dos calidades diferentes

Tapizados exterior

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 | CM76 | CM46 | CM58 | CM91 | CM77 | CM93 | CM92 | CM90 | CM16 | CM12

CM19 | CM63 | CM17 | CM49 | CM10 | CM89 | CM20 | CM14 | CM22

Tapizados interior

Tapizado BC · Cuneo

BC68 | BC49 | BC34 | BC99 | BC21 | BC05

Acabados disponibles · Mesa auxiliar

Estructura

Blanco | Negro

Superficie

Melamina · Espesor: 16 mm con canto recto

Blanco | Gris Coco | Acacia | Roble | Castaño | Fresno

16 mm



19 mm

Negro antihuella

19 mm



Fenólico · Espesor: 10 mm con canto recto

Nucleo negro

Blanco Traffic

Nucleo coloreado

Marmo Olimpo | Pulpis Light | Samas Black

10 mm



Packs, pesos y volúmenes

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes
Cuic · Respaldo medio	↓	↓	↓
CU11011 **CU11031** **CU11041**	3	30 kg	-
CU11012 **CU11032** **CU11042**	3	43,66 kg	-
CU11013 **CU11033** **CU11043**	3	-	-
Cuic · Mesa auxiliar	↓	↓	↓
CU126B057967A	3	-	-

Ecodiseño

Materiales reciclados	-
Producción	-
Transporte	-
Uso	-
Eliminación	-

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Cuic ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.