



Teto Vinílico[®] BY **talt**^{BR}


Vini[®]

UN NUEVO RIPADO

Vini[®]

LÍNEAS RECTAS GANAN COLORES Y RETRATAN LA NATURALIDAD DE LA MADERA

VINI es otra novedad de TETO VINÍLICO, una marca reconocida por sus innovaciones que inspiran nuevas perspectivas en la arquitectura y el diseño de interiores.



STRAIGHT LINES GAIN COLOURS, PORTRAYING THE NATURALNESS OF WOOD

VINI is another innovation from TETO VINÍLICO, a recognized brand for innovations that inspire new perspectives in architecture and interior design.

Vini[®]

MUY VERSÁTIL

Aplicación en Techo y Pared


Fachadas

Zonas de Piscinas

Uso en Ambientes Interiores y Exteriores

Fácil de Aplicar

Práctico y Seguro



HIGHLY VERSATILE

Application on Ceiling and Wall

Facades

Pool Areas

Use in Indoor and Outdoor Environments

Easy to Apply

Practical, Sustainable and Safe



Vini[®]



SISTEMA PRODUCTIVO
**100% LIMPIO E SIN
DESPERDICIO**

**100% CLEAN
AND WASTE-FREE**
PRODUCTION SYSTEM









Vini®



Mejor Costo-Beneficio
Cost benefit



Lavable
Washable



Larga Vida Útil
Long Service Life



Uso en Techo
Ceiling



Instalación Fácil y Rápida
Quick Installation



No Conduce
Corriente Eléctrica
Does not conduct
Electric Current



Proteccion UV
UV Protection



Alta Resistencia
High resistance



No Propaga Llamas
Clase IIAdO
Does not spread flames
Class IIAdO



Uso en Pared
Wall



Cero Mantenimiento
Zero Maintenance



Aplicable al
entablado externo*
Suitable for Facades*



Responsabilidad
Ambiental
Environmental
Responsibility



Inmune a Hongos y Plagas
Immune to Molds
and Pests



Obra Limpia
Clean Work



Apto para uso
en curvaturas
Suitable for
curve lines



Reciclabe
Recyclable



Inmune/Resistente
a la Brisa Marina
Immune/Resistant
to Sea Spray



RIPADO EXTERNO

ANGELIM

OKAN

MOGNO


CARVALHO

TAUARI


BRANCO

AREIA


PRETO



Proteccion UV
UV Protection



Cero Mantenimiento
Zero Maintenance



Lavable
Washable



DALE UNA VIDA NUEVA
A TUS FACHADAS

GIVE A NEW LIFE TO
YOUR FACADES

Las muestras de color presentadas representan dos piezas individuales ensambladas.
The presented color samples represent two individual interlocking pieces.

VARIACIÓN DE TONALIDAD . TONE CHANGE

En el proceso de fabricación de Vini®, puede haber variaciones de tonalidad entre lotes.
During the manufacturing processing of the Vini®, a variation of colours may occur between batches.



VERDE, INNOVADOR Y SOSTENIBLE

Versátil, práctico y de alta resistencia, nuestro Vini Bordon transforma diversos ambientes con sofisticación y los detalles únicos del entablado, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la arquitectura consciente.

GREEN, INNOVATIVE AND SUSTAINABLE


Versatile, practical, and highly resistant, our Vini Bordon transforms various environments with sophistication and unique details of cladding, delivering a fresh perspective on conscious architecture.




INFORMACIÓN TÉCNICA

Technical information


RIPADO
EXTERNO



PAQUETES PACKAGES	Peso paq. Package weight	Ancho paq. Package width	Altura paq. Package height	Longitud paq. Package lenght
2,9m	17,2kg	132mm	102mm	2,9m
9.5'	37.9 lb	5.2"	4.0"	9.5'



PAQUETES PACKAGES	Peso paq. Package weight	Ancho paq. Package width	Altura paq. Package height	Longitud paq. Package lenght
4m	23,8kg	132mm	102mm	4m
13.1'	52.4 lb	5.2"	4.0"	13.1'



Espesor Thickness	3 mm	Ancho útil Usable width	110 mm
Resistencia mecánica Mechanical resistance	> 30 J	Altura del perfil Profile height	25 mm
Peso Weight	13,5 Kg/m² 2.77 lb/ft²	Espesor de la pared del perfil Profile wall thickness	3 mm
Garantía Warranty	10 Años 10 Anos	Zona útil para perfil con longitud de 2,9m Usable area for a profile with a length of 2.9m	0,32 m²
Instalación Installation	Fijación con tornillos Screw fastening	Zona útil para perfil con longitud de 4m Usable area for a profile with a length of 4m	0,44 m²
Protección UV UV protection	Sí Sim	Ancho de las ripas Slat width	25 mm
Resistente a la humedad Moisture resistance	Sí Sim	Espacio entre ripas Spacing between slats	12 mm
Resistência a la temperatura Temperature resistance	≤ 50° c ≤ 122°F	Peso del producto Product weight	13,5 Kg/m²
Classificación ao fogo Fire rating	Classe IIA DO Classe IIA DO		

RIPADO INTERNO

AZUL

VERDE

AMARELO


VERMELHO

VIOLETA


BRANCO

AREIA


PRETO




Obra Limpia
Clean Work



Costo-Beneficio
Cost-benefit



Cero Mantenimiento
Zero Maintenance



RENUEVA EL ESTILO DE TU
ESPACIO, RÁPIDO Y FÁCIL

REFRESH THE LOOK OF
YOUR SPACE, QUICKLY
AND EASILY

Las muestras de color presentadas representan dos piezas individuales ensambladas.

The presented color samples represent two individual interlocking pieces.

VARIACIÓN DE TONALIDAD . TONE CHANGE

En el proceso de fabricación de Vini®, puede haber variaciones de tonalidad entre lotes.

During the manufacturing processing of the Vini®, a variation of colours may occur between batches.



NUEVO, CÁLIDO Y REFRESCANTE

Un tono durazno que envuelve los sentidos, prometiendo una atmósfera de delicadeza y renovación. Peach Fuzz es una invitación a momentos de calma y conexión, donde cada detalle respira suavidad y calidez. Vini Peach Fuzz es una celebración de delicadeza, personalidad y diseño.


NEW, HOT AND REFRESHING

A peach tone that envelops the senses, promising an atmosphere of delicacy and renewal. Peach Fuzz is an invitation to moments of calm and connection, where every detail exudes softness and warmth. Vini Peach Fuzz is a celebration of delicacy, personality, and design.




INFORMACIÓN TÉCNICA


Technical information



PAQUETES PACKAGES	Peso paq. Package weight	Ancho paq. Package width	Altura paq. Package height	Longitud paq. Package lenght
2,9m	10,8kg	132mm	102mm	2,9m
9.5'	23.8 lb	5.2"	4.0"	9.5'



PAQUETES PACKAGES	Peso paq. Package weight	Ancho paq. Package width	Altura paq. Package height	Longitud paq. Package lenght
4m	15,0kg	132mm	102mm	4m
13.1'	33.0 lb	5.2"	4.0"	13.1'



Espesor
Thickness

1,5 mm

Resistencia mecánica
Mechanical resistance

> 30 J

Peso
Weight

8,5 Kg/m²
1.74 lb/ft²

Garantía
Warranty

10 Años
10 Anos

Instalación
Installation

Fijación con tornillos
Fixação com Parafusos

Protección UV
UV protection

No
Não

Resistente a la humedad
Moisture resistance

Sí
Sim

Resistência a la temperatura
Temperature resistance

≤ 50° c
≤ 122°F

Classificación ao fogo
Fire rating

Classe IIA DO
Classe IIA DO

Ancho útil
Usable width

110 mm

Altura del perfil
Profile height

25 mm

Espesor de la pared del perfil
Profile wall thickness

1,5 mm

Zona útil para perfil con longitud de 2,9m
Usable area for a profile with a length of 2.9m

0,32 m²

Zona útil para perfil con longitud de 4m
Usable area for a profile with a length of 4m

0,44 m²

Ancho de las ripas
Slat width

25 mm

Espacio entre ripas
Spacing between slats

12 mm

Peso del producto
Product weight

8,5 Kg/m²

RIPADO
INTERNO



Teto Vinílico[®] BY **talt**^{BR}

Expresamos la individualidad de diferentes maneras. Desarrollar soluciones que ayuden a transformar y mejorar los espacios se conecta directamente con nuestra misión. ¡Hemos llegado para revolucionar el mercado de la Arquitectura y Construcción, somos innovación! El Techo Vinílico abraza el diseño y la tecnología para resolver los principales desafíos de las construcciones modernas: Sostenibilidad, Tiempo de Ejecución, Practicidad y Mantenimiento. Todo esto sin perder elegancia, personalidad y estilo. ¡Somos el Techo del Futuro!

We express individuality in different ways. Developing solutions that help transform and improve environments connects directly to our mission!

We were born to revolutionize the Architecture and Construction market. We are innovation! Our Teto Vinílico embraces design and technology to solve the main challenges of modern constructions: Sustainability, Execution Time, Practicality, and Maintenance. All this without losing elegance, personality and style.

We are the Ceiling of the Future



Areia



VINI Bordon®



Angelim



Tauari

EN CASO DE DUDAS, CONTÁCTANOS: IF YOU HAVE ANY QUESTION, CONTACT US:

SAC: sac@tetovinilico.com

 3D WAREHOUSE



 @tetovinilico

Unidade 1 - Parque Industrial
Rodovia AL 110, Km 66, 2714 - Boa Vista, Arapiraca - AL

Escritório Comercial
R. Sampaio Marquês, no 25 - Pajuçara, sala 802, Maceió - AL

hello@tetovinilico.com

Contacto Teto Vinílico®
+55 82 3521-9910

Contacto Exportación
+55 82 3521-9990